

Fiksne proteze

Uvod

Ove proteze zamjenjuju jedan ili više zuba uz istovremeno očuvanje zdravih zuba. Desetljeća znanstvenih istraživanja su potvrdila da, sa stanovišta osteointegracije, implantati s osnovom od titana predstavljaju zlatni standard.

Indikacije

Svi pacijenti koji nemaju velikih zdravstvenih problema i koji ne puše mogu se podvrgnuti zahvatu implantologije.

Zahvat

Prvi korak je radiološka pretraga: panoramskom radiografijom česljusti i CBCT snimanjem (3D snimak zuba) procjenjuju se visina, širina i gustoća kosti, neophodnih čimbenika za dobar ishod ugradnje implantata.

Zahvat se sastoji od ugradnje implantata u kost pod lokalnom anestezijom. Postupak osteointegracije traje 3 – 4 mjeseca. U međuvremenu se pacijentu ugrađuju privremeni zubi ili proteza.

Nakon postupka osteointegracije, nastupa sljedeća faza u kojoj se izrađuje i ugrađuje kruna koja se cementira na implantate.

Indikacije nakon izvedenog zahvata

Nakon izvedenog zahvata je poželjno koristiti hladne obloge da bi se izbjeglo nastajanje edema i hematoma. Javi li se, nakon prestanka djelovanja anestezije, osjećaj boli mogu se uzeti tablete protiv bolova. Isto tako je bitan i odmor: poželjno je izbjegavanje bilo kakve intenzivne fizičke aktivnosti.





www.healthcroatia.eu